

Lacryma dolce (par erreur)
Vass4R09s341-345



INRA
SCIENCE & IMPACT
Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1251

Lacryma dolce
X. 359
des empaquet

X. 359
Lacryma dolce
Re 2-5-18-190
1909







DESIGNATION :

CLOS X PLANCHE 3 RANG S Souche 9

Vigueur : 5

PORT : érig $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millérandage : 0

Date de Véraison : 16.8

Date de Maturité : 19-9-83

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - I - C

BAIE : TG - G - M - P 18

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 1

s3 0

s4 0

s5 0

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION :

CLOS X PLANCHE 3 RANG S Souche 9

Vigueur : 5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millérandage : 0

Date de Véraison : 20.8

Date de Maturité : 1-10-84

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - N - C

BAIE : TG - G - M - P 17-17

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 1

s3 0

s4 0

s5 2

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

CLOS X RANG 3 Souche S9

Désignation : *Lacryma dolce*

CHARGE : Année :

Véraison : 18.8.86

Maturité : 22-9.86

Mill.: 0 Pour.: 0

GRAPPE : G - M - P - Dim.: 21

L - M - C

Vigueur : 5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

BAIE : Année :

TG - G - M - P - Dim.: 19

disc. - sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

s1 2

s2 2

s3 0

s4 1

s5 0

Avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année : 1985

Emplacement.....

X 359

Désignation.....

Lacryma dulce

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		2.4	4.4				
1	10	3	6*				
2	9	1	2				
3	9	2	5*				
4	8	0	4*				
5	9	2	7*				

4.4.85 +3

Année : 1986

Emplacement.....

X 359

Désignation.....

Lacryma dulce

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		28.3	2.4	5.4			
1	14	3	6	8*			
2	10	1	3	6*			
3	10	1	4	7*			
4	8	1	2	4*			
5	10	1	2	2			

De 4.4.86 +10

ANNEE 1989

NOM *Lacryma dolce*

mi

EMPLACEMENT 2 R 2 186. 190

mi

Souche	Nbreyeux	Débourrement		Nbregrap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	5	15.3	22.3	0								
2	4	15.3	19.3	0								
3	4	19.3	22.3	0								
4	4	12.3	22.3	0								
5	4	15.3	19.3	0								
		De 22.3.90 (+13)										
Pourriture :		Mill. :		Port : enge		Vigueur : 4						

ANNEE 1989

NOM *Lacryma dolce*

mi

EMPLACEMENT X 3 S9

4 R 3 186. 190

Souche	Nbreyeux	Débourrement		Nbregrap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	12	16.3	27.3	2								
2	1											
3	12	23.3	29.3	2	0.9				8.8	11.8	21.8	
4	8	23.3	29.3	0						+3		
5	10	16.3	29.3	0								
	42			4								
		De 29.3.89		+11								

Mill.

Pourriture :

Port

mi enge

Vigueur : 4

Arable 0.19 0.25 0.35

DESIGNATION : *Lacryma dolica p.e*
EMPLACEMENT : *X 359 s-1*

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧^a -
cotonneux ⑨.
42 - blanc ⑩^{vert} - fauve ou roux 1 - carminé ②^{très légt. aux pointes} - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨.
44 - blanches ⑩ - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé ③^{très légt. fauve} - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes ⑧ - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 83

Désignation : *Laeryma dolie p.e*
Emplacement : *X 359 s-1*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux (8) - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 83

X-359-4.1 B

Emplacement :

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert ⑨.

51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3. *moins coloré*
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert ⑨. *branda*

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ - *base*
rouge foncé 4.
~~sub~~-continues 5 - *intermittentes* ~~subcontinues~~ ⑥.

52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -
longue ④ - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 83

Lacryma dolce p.e
X 359A-5

Désignation :

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande (3)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 -
gauffré 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire
rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement
rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

Calvo 83

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Lacryma dolce p.e.

X.3594.2

GRAPPE

- 24 - Grosse (1) Moyenne (2) Petite 3. (dimensions : 17 x)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8) (dimensions : 17 x 17).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée (7) pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière (2).
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9).
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins (3) - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 83

Lacryma dolce p.e.

X. 359 a.2

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Méthode de longueur moyenne : 41 ... cms.
- : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
- : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
- : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Cahro 85

N° d'ordre :

Désignation : *Lacryma dolce*

Emplacement : X3519

Angle des nervures : ① - ② - ③

Sexe : 4 - 5 - 6

L1/L2 : 7 - ⑧ - 9

L2/L : ⑩ - 11

Nombre de lobes : ⑫ - ⑬ - ⑭ - 15 - 16

Prof. sinus latéral Sup. : ⑰ - ⑱ - 19 - 20

Prof. sinus latéral Inf. : ⑲ - ⑳ - 23 - 24

Forme sinus pétiolaire : 25 - ⑳ - ㉑ - 28 - 29

Fond sinus pét. ni en U ni en V : ㉒

Sinus pétiolaire ouvert : ㉓

Dent au fond du sinus pétiolaire : 30

Forme sinus latéral Sup. : 31 - ㉔ - 33 - ㉕ - 35 - 36 - 37 - 38 - 39

Fond sinus latéral Sup. en V : ㉖ - en U : 269 - autre : 270

Sinus latéral Supérieur ouvert : ㉗

Dents : forme : ㉘ - 41

Dents (angle) : 42 - ㉙ - ㉚

Angle du lobe terminal : 45 - ㉛ - 47

Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ㉜ - 50

Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - ㉝ - ㉞ - ㉟ - 56 - 57 - 58 - 59

Angle des nervures L3 L'3 : ㊱ - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - ㊲ - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennés - aigües